



KTO I JAK POWINIEN ZOSTAĆ ZASZCZEPIONY PRZECIWIW HPV?



Szczepionki przeciw HPV podajemy domięśniowo w okolicę mięśnia naramiennego u osób od ukończenia 9. roku życia.



Schemat szczepienia zależy od wieku, w którym rozpoczęto szczepienie.



Dla osób rozpoczynających szczepienie przed 15. rokiem życia zalecany schemat szczepienia to 2 dawki szczepionki.

SCHEMATY SZCZEPIEŃ PRZECIWIW LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) ZGODNIE Z CHPL SZCZEPIONKI

Wiek w czasie rozpoczęcia szczepienia	2-walentna szczepionka	4-walentna szczepionka	9-walentna szczepionka
9 lat-13 lat*	-	2 dawki w schemacie 0, 6 miesięcy ** lub 3 dawki w schemacie 0, 2, 6 miesięcy	-
9 lat-14 lat*	2 dawki w schemacie 0, 5-13 miesięcy **	-	2 dawki w schemacie 0, 5-13 miesięcy ** lub 3 dawki w schemacie 0, 2, 6 miesięcy
14 lat i więcej	-	3 dawki w schemacie 0, 2, 6 miesięcy	-
15 lat i więcej	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy	-	3 dawki w schemacie 0, 2, 6 miesięcy

*wiek 9, 13 lub 14 lat oznacza dziecko, które ukończyło 9, 13 lub 14 lat

**jeśli w wieku <14 lub 15 lat (w zależności od użytej szczepionki) odstęp między 2 dawkami jest krótszy niż zalecany, powinna być podana 3. dawka szczepionki (co najmniej 5 miesięcy po 1. dawce i co najmniej 3. miesiące po 2. dawce)

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO →

<https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/lista-szczepionek-oraz-chpl-do-pobrania-2/>