

ZASADY KWALIFIKACJI DO SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV

Kwalifikacja do szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) przebiega wg tych samych zasad co kwalifikacja do innych szczepień ochronnych.

CEL: Identyfikacja wskazań i ewentualnych przeciwwskazań do szczepienia lub sytuacji wymagających szczególnej ostrożności.

Szczepionki przeciw HPV należą do szczepionek inaktywowanych („zabitych”).

KWALIFIKACJA DO SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV OBEJMUJE:

- 01 badanie podmiotowe** (wywiad lekarski, w którym można wykorzystać dedykowany kwestionariusz)
- 02 badanie przedmiotowe** (nakierowane głównie na wykluczenie objawów ostrej infekcji)
- 03 przekazanie informacji o procedurze szczepienia i najczęstszych niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP)**, jakie mogą się pojawić w związku z podawaną szczepionką



TRWAŁYM PRZECIWWSKAZANIEM

DO SZCZEPIENIA PRZECIW HPV JEST REAKCJA ANAFILAKTYCZNA (CIĘŻKA REAKCJA ALERGICZNA), KTÓRA WYSTĄPIŁA PO PODANIU:

- o poprzedniej dawki szczepionki,
- o jakiegokolwiek składnika szczepionki (dane z wywiadu).



CZASOWYM PRZECIWWSKAZANIEM DO SZCZEPIENIA PRZECIW HPV SĄ:

- o umiarkowana lub ciężka ostra choroba infekcyjna przebiegająca z wysoką gorączką lub bez,
- o zaostrzenie choroby przewlekłej.

W tych przypadkach szczepienie odraczamy do czasu ustąpienia objawów choroby infekcyjnej lub do czasu wyrównania stanu klinicznego pacjenta lub uzyskania remisji w przebiegu z choroby przewlekłej.



SYTUACJE, KTÓRE NIE STANOWIĄ PRZECIWWSKAZANIA DO SZCZEPIENIA PRZECIW HPV:

- o miejscowe i uogólnione odczyny po podaniu poprzedniej dawki szczepionki,
- o podjęcie współżycia,
- o stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
- o karmienie piersią.

Przed szczepieniem przeciw HPV nie ma potrzeby przeprowadzania badania ginekologicznego ani wykonywania testu ciążowego. Pytanie dotyczące ewentualnej ciąży, które jest elementem wywiadu lekarskiego, uznaje się za wystarczające. Nie zaleca się podawania szczepionki w trakcie ciąży.



Kwalifikację do szczepień przeciw HPV prowadzi lekarz.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się z ulotką dołączaną do opakowania danego preparatu szczepionkowego.