

FAKTY: BADANIA NIE POTWIERDZAJĄ ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO POMIĘDZY SZCZEPIENIEM PRZECIW HPV, A ZESPOŁEM PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA. INTENSYWNE TRENINGI FIZYCZNE NIE SĄ PRZECIWWSKAZANIEM DO SZCZEPIENIA PRZECIW HPV ANI DO ŻADNEGO INNEGO SZCZEPIENIA.

Zespół przewlekłego zmęczenia (*chronic fatigue syndrome, CFS*) to złożona jednostka chorobowa o niejasnej przyczynie. Czynnikiem etiologicznym mogą być infekcje wirusowe (np. zakażenia wirusem Epsteina i Barr, EBV), zaburzenia endokrynologiczno-metaboliczne, immunologiczne i neurologiczno-psychiatryczne oraz predyspozycje genetyczne.

W Danii odnotowano kilka przypadków zespołu przewlekłego zmęczenia. Opisano je w duńskim filmie z 2015 roku, wyprodukowanym przez środowiska przeciwników szczepień. Film nie jest filmem dokumentalnym - nie zawiera naukowych materiałów dowodowych, nie może być bazą przy podejmowaniu decyzji o szczepieniach.



Liczne badania naukowe obejmujące miliony kobiet na całym świecie potwierdzają wysoki profil bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV.



Nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepieniami przeciw HPV a przewlekłymi chorobami, w tym zespołem przewlekłego zmęczenia.

PRZYKŁADOWE BADANIA:



w badaniu **ponad 3 milionów kobiet** z Danii i Szwecji poszukiwano związku między szczepieniem a 45 poważnymi chorobami przewlekłymi (w tym zespołem przewlekłego zmęczenia) oraz przeanalizowano występowanie NOP. W grupie kobiet zaszczepionych, w porównaniu z kobietami z grupy niezaszczepionej, nie wykazano żadnych niepokojących zjawisk



w norweskim **badaniu 175 000 dziewcząt w wieku 10-17 lat**, autorzy wykazali, że częstość występowania CFS w grupie szczepionej i niezaszczepionej była podobna



w holenderskim badaniu porównano częstość występowania CFS przed i po podaniu szczepionki przeciw HPV **w grupie 70 000 kobiet**. Szczepienie nie powodowało zwiększenia częstości występowania CFS. Częstość występowania CFS nie różniła się przed i po wprowadzeniu szczepień przeciw HPV