



INWAZYJNA CHOROBA PNEUMOKOKOWA W POLSCE

DANE ZA OKRES 01.01.2005-31.12.2021

LICZBA ZACHOROWAŃ NA INWAZYJNĄ CHOROBE PNEUMOKOKOWĄ (ICHP) W LATACH 2005-2021



ZACHOROWANIA NA ICHP WG GRUP WIEKU (W 2021 ROKU)




Z danych ośrodka KOROUN w Narodowym Instytucie Leków wynika, że w grupie dzieci <5 r.ż. ICHP wywołują najczęściej serotypy 19A, 3, 19F.

Pneumokoki coraz częściej stają się oporne na antybiotyki.

Zakażenia pneumokokami występują we wszystkich grupach wieku, ale najbardziej narażone są małe dzieci do 2 lat i osoby starsze powyżej 65 lat.

ZACHOROWANIA NA (ICHP) WG WOJEWÓDZTW



W 2021 ROKU 99,3% OSÓB HOSPITALIZOWANO Z POWODU POWIKŁAŃ W PRZEBIEGU ICHP.

605



Źródło: Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce, NIZP-PZH-GIS (http://www.wold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2019/index_mp.html)