

INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA



CZYNNIK

Bakteria: meningokok dwoinka
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
we krwi lub ośrodkowym układzie nerwowym

OBJAWY

- nagła, wysoka gorączka
- nadwrażliwość na światło
- bóle głowy
- bóle mięśni/kości/stawów
- nudności
- wymioty
- apatia, niepokój
- przyspieszony oddech
- sztywność karku
- drgawki
- sepsa z ciężką niewydolnością wielonarządową



POWIKŁANIA

- napady padaczkowe
- utrata słuchu
- ubytki neurologiczne
- amputacja kończyn
- upośledzenie umysłowe
- zgon



PROFILAKTYKA

szczepionki:

- białkowe przeciw meningokokom grupy B (od 6 tyg. życia)
- skoniugowane przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y (od 6 tyg. życia)

EPIDEMIOLOGIA



1 na 10
to bezobjawowi
nosiciele

zakażenie:

- drogą kropelkową (kaszel, kichanie, całowanie) lub wspólne mieszkanie z nosicielem (np. w akademiku lub koszarach)


zachorowania:

- choroba stanowi bezpośrednie zagrożenie życia
- 100-250/rok zachorowań w Polsce
- najwięcej przypadków występuje u niemowląt

8% grupa W
wzrost
zachorowań

3% inne

19% grupa C
częściej u
młodych
dorosłych



70% grupa B
najczęstsza
u niemowląt