

# ZAKAŻENIA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B



## CZYNNIK

Bakteria: pałeczka hemofilna na zewnątrz ma otoczkę, wywołuje ciężkie zachorowania u dzieci do 5 roku życia

## OBJAWY

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- zapalenie nagłośni
- sepsa
- zapalenie płuc
- zapalenie szpiku kostnego
- zapalenie stawów
- ropowica tkanki podskórnej

CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PODSTĘPNYM POCZĄTKIEM I GWALTOWNYM PRZEBIEGIEM!



## POWIKŁANIA

- uszkodzenie słuchu
- upośledzenie rozwoju ruchowego
- padaczka
- ubytkowe objawy neurologiczne
- zgon



## PROFILAKTYKA

### szczepionka inaktywowana

zawiera polisacharyd połączony z białkiem nośnikowym



dzieci od 6 tyg. do 5 r.ż.  
liczba dawek zależy od wieku



starsze dzieci i dorośli z grup ryzyka,  
np. po usunięciu śledziona: 1 dawka

## EPIDEMIOLOGIA

### ZACHOROWANIA

**2007 R.**

wprowadzenie powszechnych szczepień dzieci przeciw Hib w Polsce

**99%**

ograniczono ryzyko zachorowania na Hib

### DROGI ZAKAŻENIA



bezpośredni kontakt z nosicielem lub chorą osobą

obecnie wskaźnik zachorowań Hib utrzymuje się na niskim poziomie

większość zakażeń Hib występuje teraz u osób starszych z obciążeniami