

OSPA WIETRZNA

szczepienia  info



CZYNNIK

Wirus ospy wietrznej i półpaśca, który pozostaje w zwojach nerwowych i uaktywnia się w postaci półpaśca



OBJAWY

swędząca wysypka z pęcherzykami, brak apetytu, gorączka, zmęczenie, bóle głowy



POWIKŁANIA

- zakażenie skóry (blizny, ropnie)
- sepsa
- zapalenie płuc
- zapalenie mózdzku i mózgu
- zgon



PROFILAKTYKA

szczepionka „żywa”
(z osłabionym wirusem)
2 dawki (najlepiej po 12 m.ż.)



wysoka skuteczność
(ochrona 9 na 10 osób
zaszczepionych)



długotrwała ochrona



zalecana: wszystkim, którzy nie chorowali lub nie byli
zaszczepieni

EPIDEMIOLOGIA



obowiązkowa: w grupach ryzyka

zakażenie:

- bezpośredni kontakt, droga kropelkowa
- wysoce zaraźliwa choroba
- nieprzewidywalna, powikłania mogą wystąpić u dotychczas zdrowych osób

OD **150** tys. DO **220** tys. zachorowań/rok

1000 hospitalizacji

ryzyko ospy wrodzonej, gdy zakażona jest kobieta w ciąży