

GORĄCZKA DENGA

szczepienia  info



CZYNNIK

wirus dengi

cztery typy serologiczne wirusa

- choroba podróżujących
- przenoszona przez komary

OBJAWY

- wysoka gorączka
- wysypka
- ból głowy
- bóle mięśni i stawów
- silne bóle brzucha
- nudności
- wymioty
- krwotoki (z nosa i dziąseł)
- krw w kale i wymiocinach



POWIKŁANIA



RYZIKO CIĘŻKIEJ CHOROBY JEST WYŻSZE U OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKAŻONE PO RAZ DRUGI!

- gorączka krwotoczna
- niewydolność oddechowa
- uszkodzenie lub zaburzenie pracy narządów (np. wątroby, serca)



PROFILAKTYKA

SZCZEPIONKA „ŻYWA”

- zawiera osłabionego wirusa

SZEROKA OCHRONA

chroni przed gorączką denga wywołaną przez serotypy 1, 2, 3 i 4 wirusa dengi

szczepionka dla dzieci od 4 lat oraz dorosłych

zalecana osobom zamieszkującym obszary wysokiego ryzyka zachorowania na gorączkę denga, w celu zapobiegania powtórnyemu zakażeniu

NIE ZNAMY SKUTECZNEGO LECZENIA PRZECIW DENDZE

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA

- ukąszenie zakażonego wirusem komara
- wektorem zakażenia jest komar *Aedes aegypti*, rzadziej inne komary z rodzaju *Aedes*
- nie ma możliwości przeniesienia zakażenia bezpośrednio z człowieka na człowieka

ZACHOROWANIA

- u większości zakażonych osób choroba przebiega w postaci łagodnych objawów grypopodobnych

jest wiodącą przyczyną ciężkich zachorowań i zgonów wśród dzieci w Ameryce Łacińskiej, na południu Azji oraz w Afryce i Oceanii

400 MLN zachorowań/rok

+500 TYS. przypadków/rok z formą krwotoczną choroby

25 TYS. zgonów/rok (głównie dzieci)

DENGA JEST DRUGĄ PO MALARII NAJCZĘŚCIEJ DIAGNOZOWANĄ PRZYCYNĄ GORĄCZKI WŚRÓD PODRÓŻUJĄCYCH DO KRAJÓW JEJ WYSTĘPOWANIA!

