

KALENDARZ SZCZEPIEŃ ZALECANYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA 2026 ROK

SZCZEPIONKA PRZECIW	2 M-C ŻYCIA*	3 M-C ŻYCIA	4 M-C ŻYCIA	5 M-C ŻYCIA	6 M-C ŻYCIA	7 M-C ŻYCIA	13-15 M-C ŻYCIA	16-18 M-C ŻYCIA	6 ROK ŻYCIA	9 ROK ŻYCIA	14 ROK ŻYCIA	19 ROK ŻYCIA
Meningokokom	MenB i MenACWY, schemat szczepień zależnie od wieku											
Grypie									1 dawka w każdym sezonie, najlepiej na początku sezonu (pierwsze szczepienie w życiu dziecka do 8 lat – 2 dawki w odstępie 4 tygodni)			
COVID-19									1 dawka w sezonie (pierwsze szczepienie w życiu dziecka – 2 dawki w odstępie 4 tygodni)			
Ospie wietrznej**									2 dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni			
Kleszczowemu zapaleniu mózgu									3 dawki i dawka przypominająca co 3-5 lat			
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A									2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy			
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka***											2 albo 3 dawki	

*szczepienia można rozpocząć po ukończeniu przez dziecko 6 tyg.;

**szczepionkę można podawać dziecku po ukończeniu 9 m.ż., optymalnie w 12 m.ż.;

***szczepienie bezpłatne po ukończeniu 9 lat do 14 lat oraz refundacja dla jednej szczepionki w grupie po ukończeniu 9 lat do 18 lat.

szczepienia zalecane, odpłatne

 szczepienia zalecane, bezpłatne

MenB – szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y; IIV (Inactivated Influenzae Vaccine) – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; COVID-19 – szczepionka przeciw zakażeniom wywołanym przez SARS-CoV-2; VZV – szczepionka przeciw ospie wietrznej; KZM – szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; HAV (Hepatitis A Vaccine) – szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; HPV – szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa, z obniżoną zawartością składników błonicy i krztuśca.

Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2026.